

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2025/000960]

20 JANVIER 2025. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les articles 4 et 6 ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 juin 2024 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 10 juin 2024 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1^{er} octobre 2024 ;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 novembre de 2024 passant outre le défaut d'accord de la secrétaire d'état au Budget du 14 novembre 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 77.254/3 du Conseil d'État, donné le 20 décembre 2024 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. À l'article 2, § 1^{er}, 6^o, de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, sont apportées les modifications suivantes :

1^o les codes « 592852 », « 592955 », « 593051 » et « 593154 » sont abrogés ;

2^o la disposition est complétée par le code « 592992 ».

Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe 1^{re} est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. L'art. 1^{er} du présent arrêté produit ses effets le 1^{er} octobre 2021. L'article 2 du présent arrêté est applicable pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2023.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2025.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2025/000960]

20 JANUARI 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, artikelen 4 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 5 juni 2024;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 10 juni 2024;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2024;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 22 november waarbij wordt voorbijgegaan aan de afwezigheid van akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 14 november 2024;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 77.254/3 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2024, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2, § 1, 6^o, van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o de codes "592852", "592955", "593051" en "593154" worden opgeheven;

2^o de bepaling wordt aangevuld met de code "592992".

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2021. Artikel 2 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2023.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2025.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Annexe annexe à l'arrêté royal du 20 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basses variabilités

numéro groupe de patients	Description	APR-DRG v.40	SOI (niveau de sévérité) v.40.0	hospitalisation (les classifications classiques de l'hospitalisation de jour)	Présence nécessaire d'un code de combinaison en association avec l'intervention principale	Présence indispensable de l'ICD-10 CM Diagnostic Principal (version 2023)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature:	Exclusion des séjours sur une autre base:	Pseudo-codes Hopi	Pseudo-codes Ambu
001	Groupe de patients ayant bénéficié d'une procédure majeure au niveau du système cardiovasculaire, en particulier d'une intervention chirurgicale avec ablation endocardique pour affection oncologique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	120, 121	1,2	H	227216-227220				798022	-
002	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic complexe) qui ont bénéficié d'un placement d'une valve cardiaque, avec circulation extracorporelle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	163	1,2	H	229586-229600		DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798044	-
003	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic complexe) qui ont bénéficié d'une revascularisation myocardique au moyen d'un pontage en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	166	1,2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644		DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798066	-
004	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1,2	H	475974-475985	354373-354384	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	exclusion des séjours avec un code: ICD-10-PCS (version 2023): 0H807Z	798081	-
005	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1,2	H	475974-475985	200196-200200 (associé à l'intervention principale) et 354373-354384	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	exclusion des séjours avec un code: ICD-10-PCS (version 2023): 0H807Z	798103	-
006	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1,2	H	589013-589024		DS: Q20.* à Q28.*, Z87.74		798125	-
007	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1,2	H	589013-589024	589035-589046	DS: Q20.* à Q28.*, Z87.74		798140	-
008	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1,2	H	589013-589024	589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798162	-
009	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1,2	H	589013-589024	589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798184	-
010	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculaire réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie; flutter auriculaire droit; par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1,2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798206	-
011	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculaire réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie; flutter auriculaire droit; par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1,2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (associé à l'intervention principale)	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798221	-
012	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1,2	H	589536-589540	200012, 200023, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798243	-
013	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1,2	H	589536-589540	200012-200023 (associé à l'intervention principale)	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798265	-
014	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1,2	H	589551-589562	200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798280	-
015	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1,2	H	589551-589562	200012-200023 (associé à l'intervention principale)	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798302	-

016	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1; groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et veine d'une veine saphène ou ligature des veines variqueuses.</p>	180	1	H-D	238173-238184, 238195-238206					238210-238221, 238291-238302, 238276-238280	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798324	798313	
017	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1; groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et veine d'une veine saphène, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes.</p>	180	1	H-D	238210-238221, 238291-238302					238276-238280, 238305-238306, 238276-238280	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798346	798335	
018	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1; groupe de patients avec résection bilatérale complète d'une veine tronculaire de la veine saphène interne ou externe.</p>	180	1	H-D	238276-238280					238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206		798351	798350	
019	<p> Groupe de patients ayant bénéficié d'un cathétérisme cardiaque pour des pathologies coronariennes, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1 et 2.</p>	191	1-2	H-D	664170-664181, 664192-664203, 653574-653585, 653596-653600								798372	
020	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdaléctomie à la dissection, ou d'une amygdaléctomie avec/ sans adénoïdectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546					257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS: Q20.* à Q28.*; 287.74	798383	798372	
021	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'une angioplastomie à la dissection, ou d'une angioplastomie avec/ sans dissection, combinée à la pose de drains(ou), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482				257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	798405	798394	
022	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'une adénoïdectomie et/ou d'une amygdaléctomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502					257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*	798420	798416	
023	<p> Groupe des patients ayant bénéficié de la pose de drain(s) combinée avec une adénoïdectomie et/ou d'une amygdaléctomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502				257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*	798442	798431	
024	<p> Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyotiques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	098, 113	1	H-D	257471-257482					201110-201121		798486	798475	
025	<p> Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyotiques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (associé à l'intervention principale)							798501	798490
026	<p> Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.</p>	404	1-2	H	257034-257025					257036-257040, 257073-257084		798523	-	
027	<p> Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale ou sous-totale bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.</p>	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084					257014-257025		798545	-	
028	<p> Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	560	1	H	424013-424023, 423010-423021					202016-202020, 202090-202101, 202193-202204	exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798560	-	
029	<p> Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	560	1	H	424013-424023, 423010-423021						exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798582	-	
030	<p> Groupe des patientes ayant eu un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	540	1	H	424093-424104						exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798604	-	
031	<p> Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	547	1	H	432574-432585, 431594-431605							798626	-	
032	<p> Groupe des patientes ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou sous-totale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740							798641	-	
033	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	026	1	H-D	287836-287840					200255-200266	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798663	798652	
034	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (associé à l'intervention principale)					exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798685	798674	
035	<p> Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie active orthopédique (sans diagnostic comorbide) la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'arthroscopie primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculo-squelettiques.</p>	324	1	H	289074-289085, 289030-289041					289436-289440, 279015-279020, 290194-290205, 290233-290254, 290275-290286, 279653-279664, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou DS: Q65.*; Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*; Q74.1 à Q74.9, Q77.* à Q78.*; Q79.6 à Q79.9, Q87.*; Q89.2 à Q89.5*	798700	-	

036	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe) la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéarthrose primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.</p>	324	2	H	289074-289085, 289030-289041				28946-289440, 279016-279020, 290194-290205, 290033-290264, 290276-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042						798722		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale
037	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe) la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéarthrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.</p>	326	1	H	290194-290205, 290033-290264, 290276-290286				279056-279064, 293451-293462, 279031-279042						798744		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale
038	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe) la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéarthrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.</p>	326	2	H	290194-290205, 290033-290264, 290276-290286				279053-279064, 293451-293462, 279031-279042						798766		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale
039	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une urétromie interne ou externe, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	446, 468	1	H+D	260956-260960		N35, N99.1*		262371-262382, 261391-261402						798781		DS: G64.3*
040	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement endoscopique pour rhinose nasales et rhinose urétrales, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	446, 443, 465	1	H+D	262371-262382		N13, N20*		260956-260960, 261391-261402						798803		
041	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une cure totale par résection endoscopique pour tumeur vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. (Ne peut être facturé qu'une seule fois par an.)</p>	446	1	H	261391-261402		C57, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4		260956-260960, 262371-262382						798825		
042	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie totale, y compris l'exérèse du bloc vésical avec suture uréthro-vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	480	1	H	261796-261800				260632-260643						798840		
043	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie (voie rétropubienne), en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	480	1	H	260632-260643				261796-261800						798862		
044	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2.</p>	482	1,2	H	261553-261564				261796-261800						798884		
045	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie double, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	483	1	H+D	260912-260923		Q33, Q35.2		260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225						798906		DP ou DS: O53.111, O53.211 DS: G60, C61, G62, C63*
046	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie simple ou d'une résection ou retournement de la vaginale ou d'une ablation de kystes de l'épididyme, ou d'une intervention chirurgicale pour hydocele, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	483	1	H+D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		O53, O55.72, N62, N63.0, N89, 89		260912-260923, 261871-261883, 241894-241905, 260894-260945						798921		DP ou DS: O53.111, O53.211 DS: G60, C61, G62, C63*
047	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une circoncision, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	483, 484, 501	1	H+D	260934-260945		N47, Z41.2		260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225						798932		
048	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, sans attestation d'insécurité, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	861	1	H+D	260794-260805		Z80.2		201110-201121, 260934-260945						798954		
049	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, avec attestation d'insécurité, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	861	1	H+D	260794-260805		Z80.2		201110-201121, 260934-260945						798980		
050	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une appendicectomie (sans diagnostic principal complexe), en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	234	1	H	243154-243165, 244871-244882				201110-201121 (associé à l'intervention principale)						799002		
051	<p>Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale unilatérale et traitement chirurgical d'une hernie ombilicale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	228	1	H+D	241872-241883, 241916-241920		K40*, K41*, K42*		241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225						800004		DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1
052	<p>Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale bilatérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.</p>	228	1	H+D	241894-241905		K40*, K41*, K42*		241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225						800026		DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1
053	<p>Groupe des patients bénéficiant d'une cholecystectomie (laparoscopique) sans cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	263	1	H	242454-242465		K80*, K81*, K82*, K83*		242476-242480						800041		exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2023): 0P140ZZ
054	<p>Groupe des patients bénéficiant d'une cholecystectomie (laparoscopique) avec cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.</p>	263	1	H	242454-242465		K80*, K81*, K82*, K83*		242476-242480						800063		exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2023): 0P140ZZ
055	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction par placement d'un anneau gastrique adaptable, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.</p>	403	1,2	H	241813-241824				241776-241780, 241835-241846						800085		DS: Z98.84
056	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction (Roux-Y Mason), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.</p>	403	1,2	H	241776-241780				241813-241824, 241835-241846						800100		DS: Z98.84
057	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction associée à une dérivation bilopancréatique ou gastro-jejunale, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.</p>	403	1,2	H	241835-241846				241813-241824, 241776-241780						800122		DS: Z98.84

058	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.</p>	324	1	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290276-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: 065.* à 068.2 à 068.5, 072.* à 073.* à 074.1 à 74.9, 077.* à 078.* à 079.6 à 079.9, 087.* à 089.7 à 099.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799083
059	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.</p>	324	2	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290276-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: 065.* à 068.2 à 068.5, 072.* à 073.* à 074.1 à 74.9, 077.* à 078.* à 079.6 à 079.9, 087.* à 089.7 à 099.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799105
060	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.</p>	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290276-290286	M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: 065.* à 068.2 à 068.5, 072.* à 073.* à 074.1 à 74.9, 077.* à 078.* à 079.6 à 079.9, 087.* à 089.7 à 099.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799120
061	<p>Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.</p>	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290276-290286	M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: 065.* à 068.2 à 068.5, 072.* à 073.* à 074.1 à 74.9, 077.* à 078.* à 079.6 à 079.9, 087.* à 089.7 à 099.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799142

* Le symbole * peut être remplacé par plusieurs caractères.
 ? Le symbole ? peut être remplacé par un caractère.

Par le Roi
 Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege 1
 De Minister van Sociale zaken,

M. F. VANDENBROUCKE

Dhr. F. VANDENBROUCKE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 20 januari 2025 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2016 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

nummer patiënten-groep	omschrijving	APP-DRG v.40.0	SOI (ernstgraad) v.40.0	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)	Nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep	Versteekbaarheid van een CD-10-CM hoofdingreep (versie 2023)	Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode:	Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2023) DP = hoofdingreep DS = nevendiagnose	Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium:	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Group patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoire stelsel en de thorax ondergaan heeft, (totale of gedeeltelijke longverresse met klerevidement voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220	227216-227220					798002	-
002	Group patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	163	1-2	H	229506-229600	229506-229600		229503-229563			798044	-
003	Myocardiale revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644					798066	-
004	Group patiënten (zonder AMI), zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heilunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	475974-475985	354373-354384		200196 - 200200, 229110-229121	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2023): 01H80Z	798081	-
005	Group patiënten (zonder AMI), zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heilunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 354373-354384	229110-229121		exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2023): 01H80Z	798103	-
006	Group patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024	589013-589024		589035-589046			798125	-
007	Group patiënten (met AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024	589013-589024	589035-589046				798140	-
008	Group patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024	589013-589024		589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562			798162	-
009	Group patiënten (zonder AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024	589013-589024	589035-589046				798184	-
010	Group patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartmestromen ondergaan heeft, met ernstgraden 1 en 2, (over Kent-, re-entri tachycardie, atrioventriculaire re-entri tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het atrimeicircuit of van de atriofoculus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het atrimeicircuit).	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	589492-589503, 589514-589525					798206	-
011	Group patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartmestromen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2, (atrioventriculaire nodale re-entri tachycardie, atrioventriculaire re-entri tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het atrimeicircuit of van de atriofoculus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het atrimeicircuit).	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)				798221	-
012	Group patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartmestromen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2, (ventriculaire aritmieën).	175	1-2	H	589536-589540	589536-589540					798243	-
013	Group patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartmestromen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2, (ventriculaire aritmieën).	175	1-2	H	589536-589540	589536-589540					798265	-
014	Group patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartmestromen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2, linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562	589551-589562					798280	-
015	Group patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartmestromen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2, linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562	589551-589562					798302	-
016	Group patiënten die een heilunde behandeling van spaeters van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgrad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en oexeresis van één vena saphena of ligatuur van varicoze veneën.	180	1	H+D	238173-238184, 238195-238206	238173-238184, 238195-238206		238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798324	798313

017	Group patienten die een heekruide behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patienten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venose sapheneae of subfasciale ligatuur van de venae perforantes.	180	1	H-D	238210-238221, 238291-238302	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600				238173-238184, 238195-238206, 238276-238280			798346	798335	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
018	Group patienten die een heekruide behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patienten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	180	1	H-D	238276-238280					238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350	
019	Group patienten die een radicale kahectomie voor coronaire atherosclerose ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	191	1,2	H-D		257390-257401, 256535-256546						DS: Q10 * t.e.m. Q18 * , 287.74	798383	798372	
020	Group patienten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenotomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D		257390-257401, 256535-256546						DS: G47.3*	798405	798394	
021	Group patienten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenotomie heeft ondergaan, in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D		257390-257401, 256535-256546						DS: G47.3*	798420	798416	
022	Group patienten die een adenotomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502							DS: G47.3*	798442	798431	
023	Group patienten die de plaatsing van uni/bilaterale transsympaanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D		257471-257482						DS: G47.3*	798464	798453	
024	Group patienten die de plaatsing van uni/bilaterale transsympaanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482							DS: G47.3*	798486	798475	
025	Group patienten die de plaatsing van uni/bilaterale transsympaanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	098, 113	1	H-D	257471-257482							DS: G47.3*	798501	798490	
026	Group patienten die een eenvoudige totale thyreoïdectomie of een partiële thyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1,2	H	257014-257025								798523	-	
027	Group patienten die een totale of subtotale tweezijdige thyreoïdectomie of selectieve parathyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1,2	H	257014-257025								798545	-	exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep
028	Group patienten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021								798560	-	exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep
029	Group patienten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021								798582	-	exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep
030	Group patienten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	540	1	H	424093-424104								798604	-	exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep
031	Group patienten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangrucht, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	547	1	H	432574-432585, 431594-431605								798626	-	
032	Group patienten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292, 431303, 431314, 431325, 431336, 431346, 431356, 432670-432681, 432736-432746								798641	-	
033	Group patienten die een vrijmaken van het handvoortkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840								798663	798652	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
034	Group patienten die een vrijmaken van het handvoortkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840								798685	798674	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
035	Group patienten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose); het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, hielgriep, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletale stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041								798700	-	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
036	Group patienten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose); het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrose, hielgriep, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletale stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041								798722	-	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd
037	Group patienten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose); het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, hielgriep, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletale stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253, 290264, 290275-290286								798744	-	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd

038	Group patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van primaire osteoartritis, van het hielbeen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	2	H	290194-290205, 290252-290264, 290275-290286				290552-290604, 290651-290662, 290731-290742		DP: M15.0, M17.0 t.c.m. M17.1* DP of DS: O65.*, O68.2 t.c.m. O68.5, Q22.* t.c.m. Q23.*, Q24.1 t.c.m. 2429, Q27.* t.c.m. Q28.*, Q29.6 t.c.m. Q29.9, Q87.*, Q88.7 t.c.m. Q89.1	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798766
039	Group patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	260956-260960			N95.*, N99.1*	263271-263282, 261391-261402	DS: G64.3*			798770
040	Group patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor unilaterale lithiasis of urterstenosen, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	262371-262382			N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402				798803
041	Group patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaas tumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Slechts één keer per jaar facuiterbaar)	1	H	261391-261402			C67.*, C79.1, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382				798825
042	Group patiënten die een totale prostaatctomie inclusief oorzak van het vesicaal bloed met retroscapulaal hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H	261796-261800				260632-260643				798840
043	Group patiënten die een prostaatctomie (via retroscapulaire weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H	260632-260643				261796-261800				798862
044	Group patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	1-2	H	261553-261564								798884
045	Group patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	260912-260923			O63.*, O65.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP of DS: O53.111, Q53.211 DS: G60.*, G61. G62.*, G63.*			798895
046	Group patiënten die een onkeuvoudige orchidopexie of een resectie of omkering van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymiscysten, of een heilkundige ingreep voor een zaadstrengste ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225			O63.*, O65.22, M43.*, N60.3, N60.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP of DS: O53.111, Q53.211 DS: G60.*, G61. G62.*, G63.*			798921
047	Group patiënten die een circumcisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	260794-260945			N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225				798943
048	Group patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanraking van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	260794-260805			Z30.2	201110-201121, 260934-260945				798965
049	Group patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanraking van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hodingreep)		Z30.2	260934-260945				798980
050	Group patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H	243154-243165, 244871-244882					DP of DS: K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3			799002
051	Heilkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia met heilkundige behandeling van een umbilicale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	241872-241883, 241916-241920			K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K41.42, K42.0,			800004
052	Heilkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H-D	241894-241905			K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1			800026
053	Group patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H	242454-242465			K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6		exclusie van verblijven met een IC-10 PCS code (versie 2023): 0P740ZZ	800041
054	Group patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	1	H	242476-242480			K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6		exclusie van verblijven met een IC-10 PCS code (versie 2023): 0P740ZZ	800063
055	Group patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedeent van bariatrische heilkunde.	1-2	H	241813-241824				241776-241780, 241835-241846	DS: Z98.84			800085
056	Group patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedeent van bariatrische heilkunde.	1-2	H	241776-241780				241813-241824, 241835-241846	DS: Z98.84			800100
057	Group patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatische derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedeent van bariatrische heilkunde.	1-2	H	241835-241846				241813-241824, 241776-241780	DS: Z98.84			800122
058	Group patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese, in v. primaire osteoartritis, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van hielvingrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	1	H	288074-288085, 289030-289041			M15.0, M16.0 t.c.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290252-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: G65.*, O68.2 t.c.m. O68.5, Q22.* t.c.m. Q23.*, Q24.1 t.c.m. 2429, Q27.* t.c.m. Q28.*, Q29.6 t.c.m. Q29.9, Q87.*, Q88.7 t.c.m. Q89.1	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd		799083

059	<p>059</p> <p>Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, i.e.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van hringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.</p>	324	2	H	<p>289074-289085; 289030-289041</p>	<p>M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*</p>	<p>293435-293440; 279016-279020; 293441-293444; 293445-293448; 290274-290286; 279063-279064; 293451-293462; 279031-279042</p>	<p>DS: Q65.*; Q68.2 t.e.m. Q68.5; Q72.* t.e.m. Q73.*; Q74.1 t.e.m. 74.9; Q77.* t.e.m. Q78.*; Q79.6 t.e.m. Q79.9; Q87.*; Q89.7 t.e.m. Q99.*</p>	<p>exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd</p>	799105
060	<p>060</p> <p>Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, i.e.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van hringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.</p>	326	1	H	<p>290194-290205; 290253-290264; 290275-290286</p>	<p>M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*</p>	<p>279053-279064; 293451-293462; 279031-279042</p>	<p>DS: Q65.*; Q68.2 t.e.m. Q68.5; Q72.* t.e.m. Q73.*; Q74.1 t.e.m. 74.9; Q77.* t.e.m. Q78.*; Q79.6 t.e.m. Q79.9; Q87.*; Q89.7 t.e.m. Q99.*</p>	<p>exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd</p>	799120
061	<p>061</p> <p>Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, i.e.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van hringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.</p>	326	2	H	<p>290194-290205; 290253-290264; 290275-290286</p>	<p>M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*</p>	<p>279053-279064; 293451-293462; 279031-279042</p>	<p>DS: Q65.*; Q68.2 t.e.m. Q68.5; Q72.* t.e.m. Q73.*; Q74.1 t.e.m. 74.9; Q77.* t.e.m. Q78.*; Q79.6 t.e.m. Q79.9; Q87.*; Q89.7 t.e.m. Q99.*</p>	<p>exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd</p>	799142

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.
 ? Het symbool ? kan door één teken worden vervangen.

Par le Roi
 Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege:
 De Minister van Sociale zaken,

M. F. VANDENBROUCKE

Dhr. F. VANDENBROUCKE