

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
Galileelaan 5/01 - 1210 Brussel

Dienst Geneeskundige Verzorging

VERZEKERINGSCOMITE

Nota CGV 2024/160

Brussel, 10-06-2024

BETREFT: Laagvariabele zorg : Aanpassing van de patiëntengroepen naar aanleiding van het gebruik van de APR-DRG V40.0

INHOUD:

Vanaf 2024 veranderen de versies van de APR-DRG (versie 40 i.p.v. 38) en de ICD-10-CM (versie 2023 i.p.v. 2021). De administraties hebben impactanalyses van deze wijzigingen op de patiëntengroepen van laagvariabele zorg uitgevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat deze veranderingen geen invloed hebben op de definitie van patiëntengroepen. Het is dus slechts een conceptuele aanpassing van de patiëntengroependefinitie. Bijlage 2 van deze nota komt overeen met bijlage 1 van het Koninklijk Besluit en bevat de definitie van patiëntengroepen (toevoegingen zijn in het groen en schrappingen zijn in het rood).

Daarnaast bevat dit KB ook een aanpassing aan de pseudonomenclatuur die geïncorporeerd wordt in laagvariabele zorg. Pseudonomenclatuur is uitgesloten van laagvariabele zorg met als uitzondering de ambulante forfaitaire honoraria voor de klinische biologie per voorschrift. Deze groep prestaties omvat acht codes, waarvan vier specifiek voor geaccrediteerde zorgverleners. Het KB van 29 augustus 2021 (BS 13 september 2021) heeft de codes voor geaccrediteerde zorgverleners (pseudocodes "592852", "592955", "593051" en "593154") geschrapt en vervangen door pseudocode "592992". De pseudocode "592992" is een bijkomend honorarium dat mag aangerekend worden door geaccrediteerde zorgverleners bovenop de pseudocodes "592815", "592911", "593014" en "593110". Het koninklijk besluit dat hier wordt voorgesteld past dus de KB "laagvariabele zorg" aan om te voldoen aan de wijzigingen in de nomenclatuur van het KB van 29 augustus 2021.

BUDGETTAIRE WEERSLAG: nihil

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG:

Opvolging van de procedure voor de goedkeuring en publicatie van het koninklijk besluit.



PROCEDURE:

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

OPDRACHT:

Het Verzekeringscomité wordt verzocht een advies te geven over het ontwerp van koninklijk besluit.



ROYAUME DE BELGIQUE

---- □ ----

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

---- □ ----

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité.

PHILIPPE, Roi des Belges,

**A tous, présents et à venir,
Salut.**

Vu la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les articles 4 et 6 ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le XXX ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le XXX ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le XXX ;

Vu l'accord de la secrétaire d'état au Budget, donné le XXX ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis XXX du Conseil d'État, donné le XXX en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales

KONINKRIJK BELGIE

---- □ ----

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

---- □ ----

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg.

FILIP, Koning der Belgen,

**Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.**

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, artikelen 4 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op XXX;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op XXX;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op XXX;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van XXX;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies xxx van de Raad van State, gegeven op xxx, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale

et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Article 1^{er}. À l'article 2, § 1^{er}, 6°, de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, sont apportées les modifications suivantes :

1° les codes « 592852 », « 592955 », « 593051 » et « 593154 » sont abrogés ;

2° la disposition est complétée par le code « 592992 ».

Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. L'art. 1^{er} du présent arrêté produit ses effets le 1^{er} octobre 2021. L'article 2 du présent arrêté est applicable pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2023.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à

Artikel 1. In artikel 2, § 1, 6°, van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de codes "592852", "592955", "593051" en "593154" worden opgeheven;

2° de bepaling wordt aangevuld met de code "592992".

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2021. Artikel 2 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2023.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te
VAN KONINGSWEGE:

PAR LE ROI :

Le Ministre des Affaires sociales,

De Minister van Sociale Zaken,

Définitions des groupes de patients des soins à basse variabilité: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 3-8) et les critères d'exclusion possibles (colonne 9-11) selon lesquels certains séjours sont exclus.

numéro groupe de patients	Description	APR-DRG v38 v.40	SOI (niveau de sévérité) v38.0 v.40.0	hospitalisation (H= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature (intervention principale)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature en combinaison avec l'intervention principale	Présence indispensable de l'ICD-10-CM Diagnostic Principal (version 2021 2023)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature:	Exclusion des séjours avec un code ICD-10-CM (version 2021 2023) DP = diagnostic principal DS = diagnostic secondaire	Exclusion des séjours sur une autre base:	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Groupe de patients ayant bénéficié d'une procédure majeure au niveau du système respiratoire et du thorax (exérèse totale ou partielle du poumon avec évidement ganglionnaire pour affection oncologique), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220						798022	-
002	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic complexe) qui ont bénéficié du placement d'une valve cardiaque, avec circulation extracorporelle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	163	1-2	H	229596-229600			229552-229563	DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798044	-
003	Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic principal complexe) qui ont bénéficié d'une revascularisation myocardique au moyen d'un pontage, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798066	-
004	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384		200196-200200, 229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2021 2023): 01H807Z	798081	-
005	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196-200200 (associé à l'intervention principale) et 354373-354384		229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2021 2023): 01H807Z	798103	-
006	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024			589035-589046	DS: Q20.* à Q28.*, Z87.74		798125	-
007	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046			DS: Q20.* à Q28.*, Z87.74		798140	-
008	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798162	-
009	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798184	-
010	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798206	-
011	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798221	-
012	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798243	-
013	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798265	-
014	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798280	-
015	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (associé à l'intervention principale)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS: Q20.* à Q28.* DS: Z87.74		798302	-
016	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse d'une veine saphène ou ligature des veines variqueuses.	180	1	H-D	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilaterale	798324	798313
017	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes.	180	1	H-D	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilaterale	798346	798335

018	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne ou externe.	180	1	H-D	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350
019	Groupe de patients ayant bénéficié d'un cathétérisme cardiaque pour des pathologies coronariennes, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1 et 2.	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600				DS: Q20.* à Q28.*, 287.74		798383	798372
020	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdaléctomie à la dissection, ou d'une amygdaléctomie avec/sans adénoïdectomie (âgé de plus de 18ans), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*		798405	798394
021	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdaléctomie à la dissection, ou d'une amygdaléctomie avec/sans adénoïdectomie (âgé de plus de 18ans), combinée à la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*		798420	798416
022	Groupe des patients de moins de 18 ans ayant bénéficié d'une adénoïdectomie et/ou d'une amygdaléctomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*		798442	798431
023	Groupe des patients de moins de 18 ans ayant bénéficié de la pose de drain(s) combinée avec une adénoïdectomie et/ou d'une amygdaléctomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*		798464	798453
024	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains transtympaniques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121			798486	798475
025	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains transtympaniques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (associé à l'intervention principale)	H65.*, H66.9*				798501	798490
026	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP ou DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798523	-
027	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale ou subtotale bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP ou DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798545	-
028	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204		exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798560	-
029	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (associé à l'intervention principale)				exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798582	-
030	Groupe des patientes ayant eu un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	540	1	H	424093-424104					exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798604	-
031	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	547	1	H	432574-432585, 431594-431605		O00.1*				798626	-
032	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou subtotale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740						798641	-
033	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840		G56.0*	200255-200266		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798663	798652
034	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (associé à l'intervention principale)	G56.0*			exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798685	798674
035	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéoartrrose primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798700	-
036	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéoartrrose primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798722	-
037	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéoartrrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798744	-
038	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie électorale orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéoartrrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798766	-
039	Groupe des patients ayant bénéficié d'une urétronomie interne ou externe, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	DS: Q64.3*		798781	798770

040	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement endoscopique pour lithiases urinaires ou sténose urétérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402			798803	798792	
041	Groupe de patients ayant bénéficié d'une cure totale par résection endoscopique pour tumeur vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. (Ne peut être facturé qu'une seule fois par an.)	446	1	H	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382			798825	-	
042	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie totale, y compris l'exérèse du bloc vésical avec suture uréthro-vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	480	1	H	261796-261800			260632-260643			798840	-	
043	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie (voie rétropubienne), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	480	1	H	260632-260643			261796-261800			798862	-	
044	Groupe des patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2.	482	1-2	H	261553-261564						798884	-	
045	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie double, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260912-260923		Q53.*, Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945		DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	798906	798895	
046	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie simple ou d'une résection ou retournement de la vaginale ou d'une ablation de kystes de l'épididyme, ou d'une intervention chirurgicale pour kyste du cordon, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945		DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	798921	798910	
047	Groupe des patients ayant bénéficié d'une circoncision, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945		N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225			798943	798932	
048	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805		Z30.2	201110-201121, 260934-260945			798965	798954	
049	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (associé à l'intervention principale)	Z30.2	260934-260945			798980	798976	
050	Groupe des patients ayant bénéficié d'une appendectomie (sans diagnostic principal complexe), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882				DP ou DS: K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3		799002	-	
051	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale unilatérale et traitement chirurgical d'une hernie ombilicale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920		K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923		DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800004	799993	
052	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale bilatérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241894-241905		K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923		DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800026	800015	
053	Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) sans cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242454-242465		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480		DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2019 2023): OFT40ZZ	800041	-
054	Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) avec cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242476-242480		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465		DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2019 2023): OFT40ZZ	800063	-
055	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction par placement d'un anneau gastrique adaptable, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241813-241824			241776-241780, 241835-241846		DS: Z98.84		800085	-
056	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction (Sleeve, Mason), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241776-241780			241813-241824, 241835-241846		DS: Z98.84		800100	-
057	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction associée à une dérivation biliopancréatique ou gastro-jéjunale, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241835-241846			241813-241824, 241776-241780		DS: Z98.84		800122	-
058	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoartrrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799083	-	
059	Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoartrrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 à M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799105	-	
060	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoartrrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799120	-	
061	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoartrrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799142	-	

* Le symbole * peut être remplacé par plusieurs caractères.

? Le symbole ? peut être remplacé par un caractère.

Definities van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg: alle noodzakelijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (kolom 3-8) en de mogelijke exclusiecriteria (kolom 9-11) waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten.

nummer patiëntengroep	Omschrijving	APR-DRG v38.0 v.40.0	SOI (ernstgraad) v38.0 v.40.0	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep	Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofddiagnose (versie 2021- 2023)	Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode:	Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2021 2023) DP = hoofddiagnose DS = nevendiaagnose	Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium:	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoire stelsel en de thorax ondergaan heeft (totale of gedeeltelijke longexeresie met klierevidement voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220						798022	-
002	Groep patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	163	1-2	H	229596-229600			229552-229563	DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74		798044	-
003	Groep patiënten (zonder AMI of complexe hoofddiagnose) die een myocardiale revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74		798066	-
004	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384		200196 - 200200, 229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2021 2023): 0JH807Z	798081	-
005	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 354373- 354384		229110-229121	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2021 2023): 0JH807Z	798103	-
006	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024			589035-589046	DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798125	-
007	Groep patiënten (met AMI) die multipole endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046			DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798140	-
008	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798162	-
009	Groep patiënten (zonder AMI) die multipole endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74		798184	-
010	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoonissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuut of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuut.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798206	-
011	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoonissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuut of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuut.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798221	-
012	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoonissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	175	1-2	H	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798243	-
013	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoonissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798265	-
014	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoonissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798280	-
015	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoonissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540,	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798302	-
016	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van één vena saphena of ligatuur van variceuze venen.	180	1	H-D	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798324	798313
017	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae perforantes.	180	1	H-D	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798346	798335
018	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	180	1	H-D	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350

019	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600				DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798383	798372
020	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*		798405	798394
021	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn) in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*		798420	798416
022	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die een adenoïdectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*		798442	798431
023	Groep patiënten van minder dan 18 jaar die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenoïdectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*		798464	798453
024	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121			798486	798475
025	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	H65.*, H66.9*				798501	798490
026	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyreoïdectomie of een partiële thyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798523	-
027	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thyreoïdectomie of selectieve parathyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798545	-
028	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204		exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798560	-
029	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (geassocieerd met de hoofdingreep)				exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798582	-
030	Groep patiënten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	540	1	H	424093-424104					exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798604	-
031	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	547	1	H	432574-432585, 431594-431605		O00.1*				798626	-
032	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740						798641	-
033	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840		G56.0*	200255-200266		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798663	798652
034	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (geassocieerd met de hoofdingreep)	G56.0*			exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798685	798674
035	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798700	-
036	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798722	-
037	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798744	-
038	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798766	-
039	Groep patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	DS: Q64.3*		798781	798770
040	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of ureterstenosen, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402			798803	798792

041	Groep patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaastumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Slechts één keer per jaar factureerbaar.)	446	1	H	261391-261402	C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382		798825	-	
042	Groep patiënten die een totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesicale blok met urethro-vesicaal hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	480	1	H	261796-261800		260632-260643		798840	-	
043	Groep patiënten die een prostatectomie (via retropubische weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	480	1	H	260632-260643		261796-261800		798862	-	
044	Groep patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	482	1-2	H	261553-261564				798884	-	
045	Groep patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260912-260923	Q53.*, Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	798906	798895	
046	Groep patiënten die een enkelvoudige orchidopexie of een resectie of omkering van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymiscysten, of een heelkundige ingreep voor een zaadstrengcyste ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225	Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*	798921	798910	
047	Groep patiënten die een circumcisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945	N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		798943	798932	
048	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805	Z30.2	201110-201121, 260934-260945		798965	798954	
049	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	Z30.2	260934-260945	798980	798976	
050	Groep patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882			DP of DS: K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3	799002	-	
051	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia en heelkundige behandeling van een umbilicale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920	K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800004	799993	
052	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241894-241905	K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	800026	800015	
053	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242454-242465	K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242476-242480	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2019 2023): OFT40ZZ	800041	-
054	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242476-242480	K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2019 2023): OFT40ZZ	800063	-
055	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241813-241824		241776-241780, 241835-241846	DS: Z98.84	800085	-	
056	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241776-241780		241813-241824, 241835-241846	DS: Z98.84	800100	-	
057	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatiese derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241835-241846		241813-241824, 241776-241780	DS: Z98.84	800122	-	
058	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799083	-
059	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799105	-
060	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799120	-
061	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286	M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799142	-

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.

? Het symbool ? kan door één teken worden vervangen.