

Art. 6sexies. § 1^{er}. Lorsque la demande motivée, visée à l'article 6quinquies, contient tous les éléments requis, le Ministre de l'Emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou comme entreprise en restructuration afin d'introduire des emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 55 ans pour une période maximale de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Emploi peut octroyer aux entreprises visées à l'article 6quinquies, § 4, une reconnaissance pour une période qui prend cours le jour de la communication par l'employeur aux représentants des travailleurs de l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 et peut prendre fin au maximum deux années après la notification par l'employeur au service régional de l'emploi du licenciement collectif, comme prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité.

§ 2. Pour les demandes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, le Ministre de l'Emploi recueille préalablement l'avis de la Commission consultative instituée à cet effet auprès du service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2026, à l'exception des articles 4, 1° et 11 qui entrent en vigueur le 1^{er} mai 2025.

Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1^{er}.

Art. 13. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Art. 6sexies. § 1. Indien de gemotiveerde aanvraag bedoeld in artikel 6quinquies, alle aldaar vereiste elementen bevat, kan de Minister van Werk voor een periode van maximaal twee jaar, de ondernemingen, een erkenning verlenen als zijnde onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering met het oog op de invoering van de landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar.

In afwijking van het vorige lid kan de Minister van Werk de ondernemingen bedoeld in artikel 6quinquies, § 4, erkennen gedurende een periode die aanvangt op de dag van de mededeling door de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers van zijn voornemen over te gaan tot een collectief ontslag, zoals bedoeld in artikel 6 van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 en die eindigt maximaal twee jaar na de betekening van het collectief ontslag door de werkgever aan de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, zoals voorzien in artikel 7 van het voormelde koninklijk besluit van 24 mei 1976.

§ 2. Voor de aanvragen tot erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering wint de minister van Werk vooraf het advies in van de Adviescommissie hiertoe opgericht bij de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in toepassing van artikel 9, § 5, van het koninklijk besluit van 16 november 1990.

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2026, met uitzondering van artikelen 4, 1° en 11 die in werking treden op 1 mei 2025.

Dit besluit is van toepassing op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf de in het eerste lid bedoelde datum van inwerkingtreding.

Art. 13. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2025.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[C – 2025/008069]

16 OCTOBRE 2025. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 22, rétabli par la loi du 19 juillet 2018 ;

Vu la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les articles 4 et 6 ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 mai 2025 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé donné le 19 mai 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 août 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2025/008069]

16 OKTOBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 22, hersteld bij de wet van 19 juli 2018 ;

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, de artikelen 4 en 6 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg ;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 mei 2025 ;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 19 mei 2025 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juli 2025 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 6 augustus 2025 ;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging ;

Vu l’avis n° 78.206/3 du Conseil d’Etat donné le 1^{er} octobre 2025, en application de l’article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2° des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l’article 2, § 1^{er}, 1°, de l’arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les mots « 27, 28 § 8, » sont remplacés par les mots « 27/1, 28/1, 29/1, ».

Art. 2. Dans le même arrêté, l’annexe 1^{re} remplacée en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 janvier 2025 est remplacée par l’annexe 1^{re} jointe au présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté, l’annexe 2 est remplacée par l’annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4. L’article 1 de cet arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2025.

L’article 2 de cet arrêté est d’application pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2025.

L’article 3 de cet arrêté est d’application pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2021.

Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2025.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales ,
F. VANDENBROUCKE

Gelet op het advies nr. 78.206/3 van de Raad van State, gegeven op 1 oktober 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In het artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, worden de woorden “27, 28 § 8,” vervangen door de woorden “27/1, 28/1, 29/1,”.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1, laatstelijk vervangen bij het koninklijk besluit van 20 januari 2025, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 juli 2025.

Artikel 2 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2025.

Artikel 3 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2021.

Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 oktober 2025.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Annexe annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2018 relatif au financement groupé des soins hospitaliers à base variable
Annexe 1

Définitions des groupes de patients des soins à base variable: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 3 à 9) et les critères d'exclusion possibles (colonne 10) selon lesquels certains séjours sont exclus.										
numéro groupe de patients	Description	APR-DIG v42.0	SOI (niveau de sévérité) v42.0	hospitalisation (H= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour)	Présence nécessaire d'un code de nomenclature en combinaison avec l'intervention principale	Présence indispensable de l'ICD-10- CM Diagnostic Principal (version 2025)	Exclusion des séjours avec un code de nomenclature de nomenclature	Exclusion des séjours sur une autre base	Pseudo-codes Hoppi	Pseudo-codes Ambu
001	Groupe de patients ayant bénéficié d'une procédure majeure au niveau du système respiratoire et du thorax (séries totale ou partielle du poumon avec évidement ganglionnaire pour affection oncologique), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220				798022	-
002	Groupe de patients (sans AMI) ou diagnostic complexe qui ont bénéficié du placement d'une valve cardiaque, avec circulation extracorporelle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	163	1-2	H	229596-229600		229552-229563		798044	-
003	Groupe de patients (sans AMI) ou diagnostic principal complexe qui ont bénéficié d'une revascularisation myocardique au moyen d'un pontage, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	166	1-2	H	229633-229644				798066	-
004	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985		354373-354384	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 01H8072	798081	-
005	Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	171	1-2	H	475974-475985		229110-229121	exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 01H8072	798103	-
006	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024		589035-589046		798125	-
007	Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	174	1-2	H	589013-589024		589035-589046		798140	-
008	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024		589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562		798162	-
009	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	175	1-2	H	589013-589024		589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562		798184	-
010	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525		200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562		798206	-
011	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562		798221	-
012	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540		200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562		798243	-
013	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires.	175	1-2	H	589536-589540		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562		798265	-
014	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562		200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540		798280	-
015	Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire.	175	1-2	H	589551-589562		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562		798302	-
016	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et externe et d'une veine saphène ou ligature des veines variqueuses.	180, 181	1	H-D	238173-238184, 238195-238206		238210-238221, 238231-238302, 238276-238280	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798324	798313
017	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et externe des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes.	180, 181	1	H-D	238210-238221, 238291-238302		238173-238184, 238195-238206, 238276-238280	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798346	798335

018	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1; groupe de patients avec résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne ou externe.	180, 181	1	H-D	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798350
019	Groupe de patients ayant bénéficié d'un cathétérisme cardiaque pour des pathologies coronariennes, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1 et 2.	191	1-2	H-D					DS : Q10.1 * à Q28.7 * , Z87.74	798383	
020	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénoïdectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600		J03.1, J35.1, J36. H65.1, H66.1		DS : G47.3 *	798394	
021	Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalotomie à la dissection, ou d'une amygdalotomie avec/sans adénoïdectomie, complétée à la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03.1, J35.1, J36. H65.1, H66.1	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS : G47.3 *	798420	
022	Groupe des patients ayant bénéficié d'une adénoïdectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.1, J35.1, J36. H65.1, H66.1	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS : G47.3 *	798431	
023	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose de drain(s) combinée avec une adénoïdectomie et/ou d'une amygdalotomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.1, J35.1, J36. H65.1, H66.1	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS : G47.3 *	798453	
024	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyopariques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.1, H66.9 *			798475	
025	Groupe des patients ayant bénéficié de la pose unilatérale de drains transmyopariques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.1, H66.9 *	201110-201121		798490	
026	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP ou DS : C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2	798523	
027	Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale ou subtotale bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025		798545	
028	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204	exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798560	
029	Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (associé à l'intervention principale)			exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798582	
030	Groupe des patientes ayant eu un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	540	1	H	424093-424104				exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier	798604	
031	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2.	547	1-2	H	432574-432585, 431594-431605		000.1 *		DS : K66.1, Q08.1, Q62	798626	
032	Groupe des patientes ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou subtotale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432055-432066, 432070-432081, 432136-432140					798641	
033	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840		656.0 *	200255-200266	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798652	
034	Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (associé à l'intervention principale)	656.0 *		exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	798674	
035	Groupe des patients(s) ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculo squelettiques.	324	1	H	288074-288085, 288030-288041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290259-290264, 290275-290286, 279059-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou DS : Q65.1, Q68.2 à Q68.5, Q72.1, à Q73.1, Q74.1 à Q74.9, Q77.1, à Q78.1, Q79.6 à Q79.9, Q87.1, Q89.7	798700	
036	Groupe des patients(s) ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculo squelettiques.	324	2	H	288074-288085, 288030-288041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290259-290264, 290275-290286, 279059-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou DS : Q65.1, Q68.2 à Q68.5, Q72.1, à Q73.1, Q74.1 à Q74.9, Q77.1, à Q78.1, Q79.6 à Q79.9, Q87.1, Q89.7	798722	
037	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculo squelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou DS : Q65.1, Q68.2 à Q68.5, Q72.1, à Q73.1, Q74.1 à Q74.9, Q77.1, à Q78.1, Q79.6 à Q79.9, Q87.1, Q89.7	798744	
038	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéotomie primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculo squelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou DS : Q65.1, Q68.2 à Q68.5, Q72.1, à Q73.1, Q74.1 à Q74.9, Q77.1, à Q78.1, Q79.6 à Q79.9, Q87.1, Q89.7	798766	
039	Groupe des patients ayant bénéficié d'une uréthrotonomie interne ou externe, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 468	1	H-D	260596-260600		N35.1, N99.1 *	262371-262382, 261391-261402	DS : Q64.3 *	798770	

040	Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement endoscopique pour lithiases urinaires ou sténose artérielle, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.* N20.*	260956-260960, 261391-261402				798803	798792
041	Groupe de patients ayant bénéficié d'une cure totale par résection endoscopique pour tumeur vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. (Ne peut être facturé qu'une seule fois par an.)	446	1	H	261391-261402	C67.* C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4		260956-260960, 262371-262382				798825	-
042	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie totale, y compris l'exérèse du bloc vésical avec suture urtrovésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	485	1	H	261796-261800			260632-260643				798840	-
043	Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie (voie rétropubienne), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	485	1	H	260632-260643			261796-261800				798862	-
044	Groupe des patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2.	482	1-2	H								798884	-
045	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie double, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260912-260923		Q53.* Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS : Q53.111, Q53.211 DS : C60.* C61, C62.*, C63.*			798906	798895
046	Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie simple ou d'une résection ou retournement de la vaginale ou d'une ablation des testicules de l'épididyme, ou d'une intervention chirurgicale pour kyste du cordon, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225	Q53.* Q55.22, N43.* N50.3, N50.89		260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS : Q53.111, Q53.211 DS : C60.* C61, C62.*, C63.*			798921	798910
047	Groupe des patients ayant bénéficié d'une circoncision, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945	N47.* Z41.2		260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225				798943	798932
048	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, sans attention d'inséchie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805	Z30.2		201110-201121, 260934-260945				798965	798954
049	Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie avec attestation d'inséchie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	861	1	H-D	260794-260805	Z30.2		260934-260945				798980	798976
050	Groupe des patients ayant bénéficié d'une appendicectomie (sans diagnostic principal complexe), en hospitalisation classique, de sévérité 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882			DP ou DS : K35.30, C81.1, C7A.00, C7R.89, D04.49, D57.3			799002	-	
051	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale unilatérale et traitement chirurgical d'une hernie ombilicale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920	K40.* K41.* K42.*		241894-260905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800004	799993	
052	Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale bilatérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1.	228	1	H-D	241894-241905	K40.* K41.* K42.*		241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800026	800015	
053	Groupe des patients bénéficiant d'une cholecystectomie (laparoscopique) sans cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242454-242465	K80.* K81.* K82.* K83.*		242476-242480	DS : C23, C7R.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code CD-10-PCS (version 2025): UP40ZZ	800041	-	
054	Groupe des patients bénéficiant d'une cholecystectomie (laparoscopique) avec cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1.	263	1	H	242476-242480	K80.* K81.* K82.* K83.*		242454-242465	DS : C23, C7R.89, D01.5, D37.6	exclusion des séjours avec un code CD-10-PCS (version 2025): OFT40ZZ	800063	-	
055	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction par placement d'un anneau gastrique adaptable, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241813-241824			241776-241780, 241815-241846	DS : Z98.84		800085	-	
056	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction (Sleeve, Mason), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241776-241780			241813-241824, 241815-241846	DS : Z98.84		800100	-	
057	Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction associée à une dérivation biliopancreatique ou gastro-jujunale, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique.	403	1-2	H	241835-241846			241813-241824, 241716-241780	DS : Z98.84		800122	-	
058	Groupe des patients(§) ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéonrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculo squelettiques.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 à M16.1*		DS : Q65.* Q68.2, Q68.5, Q72.* à Q73.* Q74.1 à Q79.6 à Q79.9, Q87.* Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		799083	-	
059	Groupe des patient(§)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéonrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculo squelettiques.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041	M15.0, M16.0 à M16.1*		DS : Q65.* Q68.2, Q68.5, Q72.* à Q73.* Q74.1 à Q79.6 à Q79.9, Q87.* Q89.7 à Q99.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale		799105	-	

060	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe) la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoartrrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5 : Q65.* à Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.* à Q88.7 à Q89.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799120	-
061	Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe) la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoartrrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 à M17.1*	279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	D5 : Q65.* à Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.* à Q88.7 à Q89.*	exclusion de séjours avec l'intervention principale bilatérale	799142	-

* Le symbole " " peut être remplacé par plusieurs caractères.
? Le symbole " ? " peut être remplacé par un caractère.

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 16 octobre 2025 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à base variable

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,

M. F. VANDENBROUCKE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2025 tot wijziging van de wet van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Bijlage 1

nummer patiënten-groep	Omschrijving	APR-DRG v42.0	SOI (ernstgraad) v42.0	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep	Verste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofdingreep (versie-2025)	Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode	Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2025) DP = hoofdingreep DS = neevdingreep	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoire stelsel en de thorax ondergaan heeft (totale of gedeeltelijke longverresie met klerevidement voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220					798022	-
002	Groep patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporee circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	163	1-2	H	229596-229600			229552-229563	DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS : 287.74	798044	-
003	Groep patiënten (zonder AMI of complexe hoofdingreep) die een myocardiële revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS : 287.74	798066	-
004	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale hekkunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384	200196-200200, 229110-229121	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2025): 0JH80Z	DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS : 287.74	798081	-
005	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale hekkunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 354373-354384	229110-229121	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2025): 0JH80Z	DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS : 287.74	798103	-
006	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024		589035-589046		DS: Q20 * t.e.m. Q28 * 287.74	798125	-
007	Groep patiënten (met AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046			DS: Q20 * t.e.m. Q28 * 287.74	798140	-
008	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024		589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589551-589562		DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798162	-
009	Groep patiënten (zonder AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046	589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562		DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798184	-
010	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyfologische ablatie voor hartirnestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525				DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798206	-
011	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyfologische ablatie voor hartirnestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)	589013-589024, 589536-589540, 589551-589562		DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798221	-
012	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyfologische ablatie voor hartirnestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589536-589540		200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562		DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798243	-
013	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyfologische ablatie voor hartirnestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)	589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562		DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798265	-
014	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyfologische ablatie voor hartirnestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589551-589562		200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540		DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798280	-
015	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofyfologische ablatie voor hartirnestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)	589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540		DP: I97 * 781.1 * 782 * 786 * DP of DS: Q20 * t.e.m. Q28 * DS: 287.74	798302	-
016	Groep patiënten die een hekkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en diagnostisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exersis van één vena saphena of ligatuur van variceuze venen.	180, 181	1	H+D	238173-238184, 238195-238206	238210-238221, 238201-238302, 238276-238280	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd			798324	798313

017	Groep patiënten die een heekkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1; groep patiënten met resectie van de buidel van de vena sapfena interna en oerectis van twee venen sapfene of subscapale ligatuur van de vena perforans.	180, 181	1	H-D	238210-238221, 238291-238302 238276-238280			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280			exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798346 798350	798335
018	Groep patiënten die een heekkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1; groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een tumaricostis van de vena sapfena interna of externa.	180, 181	1	H-D	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206				798361	798350
019	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600					DS: Q20 * t.e.m. Q28 * , 287.74		798383	798372
020	Groep patiënten die een amygdalectomie door disectie, of een amygdalectomie met of zonder adenotomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03 * , J35 * , J36, H65 * , H66 * ,	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502		DS: G47.3 *		798405	798394
021	Groep patiënten die een amygdalectomie door disectie, of een amygdalectomie met of zonder adenotomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03 * , J35 * , J36, H65 * , H66 * ,	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502		DS: G47.3 *		798420	798416
022	Groep patiënten die een adenotomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491, 256502		J03 * , J35 * , J36, H65 * , H66 * ,	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546		DS: G47.3 *		798442	798431
023	Groep patiënten die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenotomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257471-257482		J03 * , J35 * , J36, H65 * , H66 * ,	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546		DS: G47.3 *		798464	798453
024	Groep patiënten die de plaatsing van unilaterale transsympale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65 * , H66.9 *	201110-201121				798486	798475
025	Groep patiënten die de plaatsing van unilaterale transsympale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65 * , H66.9 *					798501	798490
026	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyroïdectomie of een partiële thyroïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040, 257073-257084		DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798523	-
027	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thyroïdectomie of selectieve parathyroïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025		DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798545	-
028	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204			exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798560	-
029	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204			exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798582	-
030	Groep patiënten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	540	1	H	424093-424104						exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798604	-
031	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	547	1-2	H	432574-432585, 431594-431605		Q00.1 *			DS: K66 * , Q08 * , D62		798626	-
032	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740							798641	-
033	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelknaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287596-287840		G56.0 *				exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798663	798652
034	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelknaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287596-287840		G56.0 *				exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798685	798674
035	Groep patiënten die een gebilde orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire extrahepatische leverziekten, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041			292436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290255-290264, 290275-290286, 279033-279044, 293451-293462, 279031-279042		DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1 * DP of DS: Q65 * , Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72 * t.e.m. Q73 * , Q74.1 t.e.m. Q75, Q77 * t.e.m. Q78 * , Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87 * , Q89.7 t.e.m. Q89.9 *		798700	-
036	Groep patiënten die een gebilde orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire extrahepatische leverziekten, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041			292436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290255-290264, 290275-290286, 279033-279044, 293451-293462, 279031-279042		DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1 * DP of DS: Q65 * , Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72 * t.e.m. Q73 * , Q74.1 t.e.m. Q75, Q77 * t.e.m. Q78 * , Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87 * , Q89.7 t.e.m. Q89.9 *		798722	-

037	Group patiënten die een getande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluse van primaire osteoartrorose, hielringgroen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stiel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286				279053-279064, 2793451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q88.7 t.e.m. Q89.*	excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798744	-
038	Group patiënten die een getande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluse van primaire osteoartrorose, hielringgroen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stiel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286				279053-279064, 2793451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q88.7 t.e.m. Q89.*	excluse van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798766	-
039	Group patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960				263371-263382, 261391-261402	DS: Q64.3*		798770	-
040	Group patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of urterstenosen, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382				260956-260960, 261391-261402			798803	798792
041	Group patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaas tumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Echts één keer per jaar (actueel jaar))	446	1	H	261391-261402							798825	-
042	Group patiënten die een totale prostatectomie inclusief een resectie van het vesicale blad met urethro-veical hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	485	1	H	261796-261800				260632-260643			798840	-
043	Group patiënten die een prostatectomie (via retropubische weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	485	1	H	260632-260643				261796-261800			798862	-
044	Group patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	482	1-2	H	261553-261564							798884	-
045	Group patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260912-260923				260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: Q60.*, Q61, Q62.*, Q63.*		798895	798910
046	Group patiënten die een enkelzijdige uitdijpinge of een resectie of heilkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225					DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: Q60.*, Q61, Q62.*, Q63.*		798921	798932
047	Group patiënten die een circumcisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	482, 484, 501	1	H-D	260934-260945				260794-260905, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225			798943	798954
048	Group patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805				201110-201121, 260934-260945			798965	798976
049	Group patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)						799002	-
050	Group patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882				DP of DS: K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3			799993	800015
051	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia en heelkundige behandeling van een umbilicale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920				DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1			800026	-
052	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241894-241905				DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1	excluse van verblijven met een CD-10 PCS code (versie 2025): 0F740ZZ		800041	-
053	Group patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242454-242465				DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6			800063	-
054	Group patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242476-242480				DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	excluse van verblijven met een CD-10 PCS code (versie 2025): 0F740ZZ		800085	-
055	Group patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heilkunde.	403	1-2	H					DS: 298.84			800100	-
056	Group patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sieve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heilkunde.	403	1-2	H	241813-241824				DS: 298.84			800122	-
057	Group patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatice derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Excluse van verblijven met een antecedent van bariatrische heilkunde.	403	1-2	H	241813-241824, 241776-241780				DS: 298.84				-

058	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluisie van hertingrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085; 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440; 279016-279020; 290194-290205; 290253-290264; 290275-290286; 279053-279064; 293451-293462; 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5; Q72.*, t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9; Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9; Q87.*, Q88.7 t.e.m. Q89.*	excluisie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799083	-
059	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluisie van hertingrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085; 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440; 279016-279020; 290194-290205; 290253-290264; 290275-290286; 279053-279064; 293451-293462; 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5; Q72.*, t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9; Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9; Q87.*, Q88.7 t.e.m. Q89.*	excluisie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799105	-
060	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Excluisie van hertingrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	1	H	290194-290205; 290253-290264; 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064; 293451-293462; 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5; Q72.*, t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9; Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9; Q87.*, Q88.7 t.e.m. Q89.*	excluisie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799120	-
061	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose): het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Excluisie van hertingrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205; 290253-290264; 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064; 293451-293462; 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5; Q72.*, t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9; Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9; Q87.*, Q88.7 t.e.m. Q89.*	excluisie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799142	-

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.
? Het symbool ? kan door één teken worden vervangen.

Gezien om te worden gevoegd bij Oris besluit van 16 oktober 2025 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,

M. F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

Annexe 2

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2025 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Bijlage 2

numéro groupe de patients/ nummer patiëntengroep	APRDRG	type*	Pseudo-codes Ambu	Pseudo-codes Hospi	groupe ticket modérateur / remgeldgroep	intervention personnelle / persoonlijk aandeel	
						bénéficiaire / rechthebbende	bénéficiaire de l'intervention majorée (BIM) / rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming
001	120_121	H12		798022	9	74,00	18,00
002	163	H12		798044	6	48,00	8,00
003	166	H12		798066	6	48,00	8,00
004	171	H12		798081	4	34,00	6,00
005	171	H12		798103	4	34,00	6,00
006	174	H12		798125	4	34,00	6,00
007	174	H12		798140	4	34,00	6,00
008	175	H12		798162	3	20,00	3,00
009	175	H12		798184	3	20,00	3,00
010	175	H12		798206	3	20,00	3,00
011	175	H12		798221	3	20,00	3,00
012	175	H12		798243	3	20,00	3,00
013	175	H12		798265	3	20,00	3,00
014	175	H12		798280	3	20,00	3,00
015	175	H12		798302	3	20,00	3,00
016	180	HD1	798313	798324	2	11,00	1,00
017	180	HD1	798335	798346	2	11,00	1,00
018	180	HD1	798350	798361	1	2,00	0,00
019	191	HD12	798372	798383	3	20,00	3,00
020	097	HD1	798394	798405	2	11,00	1,00
021	097	HD1	798416	798420	2	11,00	1,00
022	097	HD1	798431	798442	2	11,00	1,00
023	097	HD1	798453	798464	2	11,00	1,00
024	098_113	HD1	798475	798486	1	2,00	0,00
025	098_113	HD1	798490	798501	1	2,00	0,00
026	404	H12		798523	3	20,00	3,00
027	404	H12		798545	3	20,00	3,00
028	560	H1		798560	4	34,00	6,00
029	560	H1		798582	4	34,00	6,00
030	540	H1		798604	5	41,00	8,00
031	547	H1		798626	2	11,00	1,00
032	513_519	H1		798641	4	34,00	6,00
033	026	HD1	798652	798663	1	2,00	0,00
034	026	HD1	798674	798685	1	2,00	0,00
035	324	H1		798700	7	59,00	13,00
036	324	H2		798722	8	64,00	15,00
037	326	H1		798744	8	64,00	15,00
038	326	H2		798766	9	74,00	18,00
039	446_468	HD1	798770	798781	2	11,00	1,00
040	446_443_465	HD1	798792	798803	2	11,00	1,00
041	446	H1		798825	2	11,00	1,00
042	480	H1		798840	5	41,00	8,00
043	480	H1		798862	4	34,00	6,00
044	482	H12		798884	3	20,00	3,00
045	483	HD1	798895	798906	1	2,00	0,00
046	483	HD1	798910	798921	1	2,00	0,00
047	483_484_501	HD1	798932	798943	2	11,00	1,00
048	861	HD1	798954	798965	2	11,00	1,00
049	861	HD1	798976	798980	2	11,00	1,00
050	234	H1		799002	3	20,00	3,00
051	228	HD1	799993	800004	2	11,00	1,00
052	228	HD1	800015	800026	2	11,00	1,00
053	263	H1		800041	3	20,00	3,00
054	263	H1		800063	3	20,00	3,00
055	403	H12		800085	3	20,00	3,00
056	403	H12		800100	4	34,00	6,00
057	403	H12		800122	4	34,00	6,00
058	324	H1		799083	7	59,00	13,00
059	324	H2		799105	8	64,00	15,00
060	326	H1		799120	8	64,00	15,00
061	326	H2		799142	9	74,00	18,00

* Type se compose de plusieurs éléments: H = hospitalisation classique, D = hospitalisation du jour, 1 = SOI niveau 1, 2 = SOI niveau 2

* Type bestaat uit verschillende elementen: H = klassieke hospitalisatie, D = daghospitalisatie, 1 = SOI niveau 1, 2 = SOI niveau 2.

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 16 octobre 2025 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 oktober 2025 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,

Van Koningswege :
De Minister van Sociale zaken,