

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
Galileelaan 5/01 – 1210 Brussel

Dienst Geneeskundige Verzorging

VERZEKERINGSCOMITE

Nota CGV 2025134

Brussel, 30-04-2025

BETREFT : Laagvariabele zorg : Aanpassing van de patiëntengroepen naar aanleiding van het gebruik van de APR-DRG V42.0 en aanpassing uitgesloten artikels naar aanleiding van hervorming van de nomenclatuur voor orthopedisch technologen

INHOUD :

Sinds 1 januari 2019 is de laagvariabele zorg van kracht. De toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 2 december 2018 ter uitvoering van de wet van 19 juli 2018 over gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg.

Deze nota stelt drie wijzigingen van dit koninklijk besluit voor (bijlage 1):

- 1) Vanaf 1/1/2026 verandert de versie van de APR-DRG (versie 42 i.p.v. 40) en de versie van de ICD-10-CM (versie 2025 i.p.v. 2023). Deze veranderingen leiden tot aanpassingen in de definitie van patiëntengroepen. Dit is slechts een technische omzetting van de patiëntengroependefinitie van APR-DRG versie 42 naar versie 40. Er zijn geen nieuwe patiëntengroepen. Bijlage 2 van deze nota komt overeen met bijlage 1 van het Koninklijk Besluit met de definitie van patiëntengroepen (toevoegingen zijn in het groen en schrappingen zijn in het rood). In bijlage 3 van deze nota wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen in bijlage 1 van het koninklijk besluit.
- 2) Daarnaast bevat dit KB ook een aanpassing aan de bijlage van het remgeld per patiëntengroep. Vanaf 1/1/2022 werden vier patiëntengroepen gesplitst om rekening te houden met een klinisch relevant onderscheid op basis van de ICD-10-BE diagnosecodes "primary osteoarthritis" of "primary osteoarthritis" (KB van 3 oktober 2024, BS 14/11/2024). Voor deze nieuwe patiëntengroepen werd hetzelfde remgeld behouden als de overeenkomstige oorspronkelijke patiëntengroep. De ziekenhuizen werden hiervan op de hoogte gesteld bij de bekendmaking van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2022 in het Belgisch Staatsblad op 11/2/2022. Bijlage 2 van het Koninklijk Besluit werd tot nog toe niet aangepast. Bijlage 4 van deze nota komt overeen met bijlage 2 van het Koninklijk Besluit.
- 3) Vanaf 1/7/2025 is er een hervorming van de nomenclatuur voor orthopedisch technologen waarbij de nomenclatuur wordt onderverdeeld in drie nieuwe artikels: art. 27/1, 28/1 en 29/1 (KB van 27 maart 2025, BS 18/4/2025 – zie ook nota CBC 2024/230). Op basis van de vorige nomenclatuur was art. 29, in tegenstelling tot art. 27 en art. 28§8, niet uitgesloten van laagvariabele zorg. Gezien het beperkte aantal gevallen van deze type verstrekkingen in de verblijven laagvariabele zorg (3 gevallen in boekjaar 2024) worden art. 27/1, 28/1 en 29/1 in zijn geheel uitgesloten van laagvariabele zorg.



BUDGETTAIRE WEERSLAG : nihil

ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :

Opvolging van de procedure voor de goedkeuring en publicatie van het koninklijk besluit.

PROCEDURE :

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

OPDRACHT VAN HET VERZEKERINGSCOMITE :

Het Verzekeringscomité wordt verzocht een advies te geven over het ontwerp van koninklijk besluit.



KONINKRIJK BELGIE

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

— Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg.

**Filip, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.**

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 22, hersteld bij de wet van 19 juli 2018;

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, de artikelen 4 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op XX 2025;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op XX 2025;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op xxx 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op xxx 2025;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. xxx van de Raad van State, gegeven op xxx 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

ROYAUME DE BELGIQUE

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

— Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

**Philippe, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.**

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 22, rétabli par la loi du 19 juillet 2018 ;

Vu la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les articles 4 et 6 ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le XX 2025 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé donné le XX 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le xxx 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le xxx 2025 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° xxx du Conseil d'Etat donné le xxx 2025, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In het artikel 2, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, worden de woorden “27, 28 § 8,” vervangen door de woorden “27/1, 28/1, 29/1,”.

Art. 2 In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1, laatstelijk vervangen bij het koninklijk besluit van 20 januari 2025, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3 In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 juli 2025.

Artikel 2 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2025.

Artikel 3 van dit besluit is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen na 31 december 2021.

Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

VAN KONINGSWEGE:
De Minister van Sociale Zaken,

Nous avons arrêté et nous arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'article 2, § 1^{er}, 1°, de l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, les mots « 27, 28 § 8, » sont remplacés par les mots « 27/1, 28/1, 29/1, ».

Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe 1 remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2025 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4. L'article 1 de cet arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2025.

L'article 2 de cet arrêté est d'application pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2025.

L'article 3 de cet arrêté est d'application pour les admissions qui débutent après le 31 décembre 2021.

Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à , le

PAR LE ROI:
La Ministre des Affaires sociales,

Definities van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg: alle noodzakelijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (kolom 3-8) en de mogelijke exclusiecriteria (kolom 9-11) waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten.												
nummer patiënten-groep	Omschrijving	APR-DRG v-40-0 v42.0	SOI (ernstgraad)v 40-0 v42.0	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep	Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofddiagnose (versie-2023-2025)	Exlusie van verblijven met een nomenclatuurcode:	Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2023 2025) DP = hoofddiagnose DS = nevendiagnose	Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium:	Pseudo-codes Hospi	Pseudo-codes Ambu
001	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoire stelsel en de thorax ondergaan heeft (totale of gedeeltelijke longexeresie met klierevidement voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220						798022	-
002	Groep patiënten (zonder AMI of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	163	1-2	H	229596-229600			229552-229563	DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74		798044	-
003	Groep patiënten (zonder AMI of complexe hoofddiagnose) die een myocardiale revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644				DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74		798066	-
004	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384		200196 - 200200, 229110-229121	DP: I97.*,T81.1*,T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2023 2025): OJH807Z	798081	-
005	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 354373-354384		229110-229121	DP: I97.*,T81.1*,T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2023 2025): OJH807Z	798103	-
006	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024			589035-589046	DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798125	-
007	Groep patiënten (met AMI) die multipele endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046			DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798140	-
008	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024			589035-589046, 589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798162	-
009	Groep patiënten (zonder AMI) die multipele endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046		589492-589503, 589514-589525, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS : Z87.74		798184	-
010	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuit of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuit.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525			200012-200023, 589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798206	-
011	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent-bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuit of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuit.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589013-589024, 589536-589540, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798221	-
012	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	175	1-2	H	589536-589540			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798243	-
013	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589551-589562	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798265	-
014	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562			200012-200023, 589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798280	-
015	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503, 589514-589525, 589013-589024, 589536-589540,	DP: I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP of DS: Q20.* t.e.m. Q28.* DS: Z87.74		798302	-
016	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van één vena saphena of ligatuur van variceuze venen.	180,181	1	H-D	238173-238184, 238195-238206			238210-238221, 238291-238302, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798324	798313
017	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae peforantes.	180,181	1	H-D	238210-238221, 238291-238302			238173-238184, 238195-238206, 238276-238280		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798346	798335
018	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	180,181	1	H-D	238276-238280			238210-238221, 238291-238302, 238173-238184, 238195-238206			798361	798350

019	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600				DS: Q20.* t.e.m. Q28.*, Z87.74		798383	798372
020	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*		798405	798394
021	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 256513-256524, 256491-256502	DS: G47.3*		798420	798416
022	Groep patiënten die een adenoïdectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257471-257482, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*		798442	798431
023	Groep patiënten die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenoïdectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445, 257390-257401, 256535-256546	DS: G47.3*		798464	798453
024	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121			798486	798475
025	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	H65.*, H66.9*				798501	798490
026	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyreoïdectomie of een partiële thyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040, 257073-257084	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798523	-
027	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thyreoïdectomie of selectieve parathyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025	DP of DS: C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0, D44.2		798545	-
028	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020, 202090-202101, 202193-202204		exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798560	-
029	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (geassocieerd met de hoofdingreep)				exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798582	-
030	Groep patiënten met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	540	1	H	424093-424104					exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep	798604	-
031	Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2	547	1-2	H	432574-432585, 431594-431605		O00.1*		DS : K66.*,O08.*,D62		798626	-
032	Groep patiënten die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740						798641	-
033	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840		G56.0*	200255-200266		exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798663	798652
034	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (geassocieerd met de hoofdingreep)	G56.0*			exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798685	798674
035	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798700	-
036	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798722	-
037	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798744	-
038	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DP: M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1* DP of DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	798766	-
039	Groep patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382, 261391-261402	DS: Q64.3*		798781	798770
040	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of ureterstenosen, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960, 261391-261402			798803	798792
041	Groep patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaastumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Slechts één keer per jaar factureerbaar.)	446	1	H	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960, 262371-262382			798825	-

042	Groep patiënten die een totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesicale blok met urethro-vesicaal hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	480-485	1	H	261796-261800			260632-260643			798840	-
043	Groep patiënten die een prostatectomie (via retropubische weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	480-485	1	H	260632-260643			261796-261800			798862	-
044	Groep patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	482	1-2	H	261553-261564						798884	-
045	Groep patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260912-260923		Q53.*, Q55.22	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*		798906	798895
046	Groep patiënten die een enkelvoudige orchidopexie of een resectie of omkering van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymiscysten, of een heelkundige ingreep voor een zaadstrengcyste ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945	DP ou DS: Q53.111, Q53.211 DS: C60.*, C61, C62.*, C63.*		798921	798910
047	Groep patiënten die een circumcisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945		N47.*, Z41.2	260794-260805, 260912-260923, 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225			798943	798932
048	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805		Z30.2	201110-201121, 260934-260945			798965	798954
049	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	Z30.2	260934-260945			798980	798976
050	Groep patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882				DP of DS: K35.30, C18.1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3		799002	-
051	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia en heelkundige behandeling van een umbilicale hernia ,in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920		K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800004	799993
052	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241894-241905		K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883, 241916-241920, 260890-260901, 260875-260886, 260912-260923	DP: K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1		800026	800015
053	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242454-242465		K80.*, K81.*, K82*, K83.*	242476-242480	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2023-2025): 0FT40ZZ	800041	-
054	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242476-242480		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465	DS: C23, C78.89, D01.5, D37.6	exclusie van verblijven met een ICD-10-PCS code (versie 2023-2025): 0FT40ZZ	800063	-
055	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heekunde.	403	1-2	H	241813-241824			241776-241780, 241835-241846	DS: Z98.84		800085	-
056	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heekunde.	403	1-2	H	241776-241780			241813-241824, 241835-241846	DS: Z98.84		800100	-
057	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatische derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heekunde.	403	1-2	H	241835-241846			241813-241824, 241776-241780	DS: Z98.84		800122	-
058	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799083	-
059	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799105	-
060	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064 , 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799120	-
061	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064 , 293451-293462, 279031-279042	DS: Q65.*, Q68.2 t.e.m. Q68.5, Q72.* t.e.m. Q73.*, Q74.1 t.e.m. 74.9, Q77.* t.e.m. Q78.*, Q79.6 t.e.m. Q79.9, Q87.*, Q89.7 t.e.m. Q99.*	exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd	799142	-

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.

? Het symbool ? Kan door één teken worden vervangen.

Bijlage 3 : Toelichting van de wijzigingen in bijlage 1 van het Koninklijk Besluit

Patiëntengroep			Impact van de overstap naar APR-DRG versie 42 en versie 2025 van de ICD-10-CM en PCS codes	Aanpassing definitie patiënten-groepen LVZ (bijlage 1 van KB)
heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen			In principe werden verblijven met strippen van de ader saphenus toegewezen aan DRG 180 “Andere procedures van de bloedsomloop”. In DRG versie 42 is de formulering van DRG 181 “Arteriële procedures aan de onderste extremiteit”, <i>hiërarchisch (in het algoritme) boven DRG 180</i>, herzien naar “Vasculaire procedures onderste extremiteit”. Omwille van klinische consistentie zijn de procedurecodes (ICD10-PCS) met betrekking tot het veneuze netwerk overgebracht naar DRG 181 “Vasculaire procedures onderste extremiteit”. Deze wijziging in de formulering van DRG 181 samen met de overdracht van procedurecodes betreffende het veneuze vaatstelsel naar ditzelfde DRG 181 verklaart de toewijzing van verblijven van deze drie groepen aan DRG 181.	De definitie van deze groep is uitgebreid met APR-DRG 181.
016 resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van één vena saphena of ligatuur van variceuze venen	017 resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae perforantes.	018 volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.		
031 Groep patiënten die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap			Tot DRG versie 36 viel deze groep onder een specifiek DRG (DRG 545 “Procedure ectopische zwangerschap”). Met ingang van versie 37 is deze DRG afgeschaft en is DRG 547 “Antepartum met OK-procedure” gecreëerd. Deze wijziging van het DRG was al doorgevoerd in de LVZ bij de invoering van DRG versie 38. In DRG versie 42 werd een ernstniveau van 2 toegekend aan alle verblijven in DRG 547 “Antepartum met OK-procedure” met de diagnose O00.1* “Tubale zwangerschap” omdat de verblijven met als hoofddiagnose “Zwangerschap van de eileiders” een laparoscopie vereisen. Deze complexere behandeling vereist een herwaardering van deze groep patiënten binnen DRG 547. Alle verblijven met hoofddiagnose O00.1* krijgen daarom, na berekening van het APR-DRG in V42.0, een minimaal ernstniveau gelijk aan 2 toegewezen.	De definitie van deze groep is uitgebreid met ernstgraad 2 (hoofddiagnose O00.1* blijft een inclusiecriterium voor deze patiëntengroep). Er zijn ook drie secundaire diagnoses toegevoegd om complicaties uit te sluiten.
042 totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesicale blok met urethro-vesicaal hechten	043 prostatectomie (via retropubische weg)		DRG 480 “Major male pelvic procedures” werd geschrapt in DRG versie 42.0. DRG 485 “Prostatectomy procedures” werd gecreëerd.	De definitie van deze groepen zijn aangepast: vervanging van APR- DRG 480 door 485.

numéro groupe de patients/ nummer patiëntengroep	APRDRG	type*	Pseudo-codes		groupe ticket modérateur / remgeldgroep	intervention personnelle / persoonlijk aandeel	
			Ambu	Hospi		bénéficiaire / rechthebbende	bénéficiaire de l'intervention majorée (BIM) / rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming
001	120_121	H12		798022	9	74,00	18,00
002	163	H12		798044	6	48,00	8,00
003	166	H12		798066	6	48,00	8,00
004	171	H12		798081	4	34,00	6,00
005	171	H12		798103	4	34,00	6,00
006	174	H12		798125	4	34,00	6,00
007	174	H12		798140	4	34,00	6,00
008	175	H12		798162	3	20,00	3,00
009	175	H12		798184	3	20,00	3,00
010	175	H12		798206	3	20,00	3,00
011	175	H12		798221	3	20,00	3,00
012	175	H12		798243	3	20,00	3,00
013	175	H12		798265	3	20,00	3,00
014	175	H12		798280	3	20,00	3,00
015	175	H12		798302	3	20,00	3,00
016	180	HD1	798313	798324	2	11,00	1,00
017	180	HD1	798335	798346	2	11,00	1,00
018	180	HD1	798350	798361	1	2,00	0,00
019	191	HD12	798372	798383	3	20,00	3,00
020	097	HD1	798394	798405	2	11,00	1,00
021	097	HD1	798416	798420	2	11,00	1,00
022	097	HD1	798431	798442	2	11,00	1,00
023	097	HD1	798453	798464	2	11,00	1,00
024	098_113	HD1	798475	798486	1	2,00	0,00
025	098_113	HD1	798490	798501	1	2,00	0,00
026	404	H12		798523	3	20,00	3,00
027	404	H12		798545	3	20,00	3,00
028	560	H1		798560	4	34,00	6,00
029	560	H1		798582	4	34,00	6,00
030	540	H1		798604	5	41,00	8,00
031	547	H1		798626	2	11,00	1,00
032	513_519	H1		798641	4	34,00	6,00
033	026	HD1	798652	798663	1	2,00	0,00
034	026	HD1	798674	798685	1	2,00	0,00
035	324	H1		798700	7	59,00	13,00
036	324	H2		798722	8	64,00	15,00
037	326	H1		798744	8	64,00	15,00
038	326	H2		798766	9	74,00	18,00
039	446_468	HD1	798770	798781	2	11,00	1,00
040	446_443_465	HD1	798792	798803	2	11,00	1,00
041	446	H1		798825	2	11,00	1,00
042	480	H1		798840	5	41,00	8,00
043	480	H1		798862	4	34,00	6,00
044	482	H12		798884	3	20,00	3,00
045	483	HD1	798895	798906	1	2,00	0,00
046	483	HD1	798910	798921	1	2,00	0,00
047	483_484_501	HD1	798932	798943	2	11,00	1,00
048	861	HD1	798954	798965	2	11,00	1,00
049	861	HD1	798976	798980	2	11,00	1,00
050	234	H1		799002	3	20,00	3,00
051	228	HD1	799993	800004	2	11,00	1,00
052	228	HD1	800015	800026	2	11,00	1,00
053	263	H1		800041	3	20,00	3,00
054	263	H1		800063	3	20,00	3,00
055	403	H12		800085	3	20,00	3,00
056	403	H12		800100	4	34,00	6,00
057	403	H12		800122	4	34,00	6,00
058	324	H1		799083	7	59,00	13,00
059	324	H2		799105	8	64,00	15,00
060	326	H1		799120	8	64,00	15,00
061	326	H2		799142	9	74,00	18,00

* Type se compose de plusieurs éléments: **H** = hospitalisation classique, **D** = hospitalisation du jour, **1** = SOI niveau 1, **2** = SOI niveau 2

* Type bestaat uit verschillende elementen: **H** = klassieke hospitalisatie, **D** = daghospitalisatie, **1** = SOI niveau 1, **2** = SOI niveau 2.